



**Urząd Miasta i Gminy  
w Strzelinie**  
ul. Ząbkowicka 11, 57 – 100 Strzelin

**Godziny otwarcia:**

poniedziałek	7:45 – 15:45
wtorek	7:45 – 17:45
środa	7:45 – 15:45
czwartek	7:45 – 15:45
piątek	7:45 – 13:45

Strzelin 26.05.2022r.

WOŚ.6220.7.7.2021.MK

**Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E**

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a,

**zawiadamiam strony postępowania**

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odzysk odpadów Gliniana 1 Strzelin”, że pismem znak: WOŚ.4220.343.2022.SD.1 z dnia 20 maja 2022 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (zwany dalej: RDOŚ) poinformował, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy **do dnia 15 lipca 2022 r.**, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzelin. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. BIP
3. a/a

Strony postępowania:

Liczba stron przekracza 10 i zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) o przebiegu postępowania Administracyjnego strony są powiadamiane zgodnie z art. 49 KPA.